

Préservatifs féminins

ATTRIBUTS DES PRÉSERVATIFS FÉMININS

- Les préservatifs féminins sont le seul produit disponible de prévention du VIH conçu pour les femmes pour initier la protection.
- Les produits disponibles sont faits de matière plastique molle, de caoutchouc ou de latex et sont maintenus en place par un anneau de plastique ou une éponge.
- Le seul préservatif féminin approuvé par la FDA, le FC1, est fait de polyuréthane, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des lubrifiants à base d'huile et d'eau et par des personnes allergiques au latex.

LE PRÉSERVATIF FÉMININ EST UNE MÉTHODE HAUTEMENT EFFICACE DE PRÉVENTION DU VIH ET DE LA GROSSESSE

- Les études ont indiqué que le préservatif féminin est au moins aussi efficace que le préservatif masculin en réduisant le risque de contracter des infections transmises sexuellement¹ et peut réduire la probabilité par rapport sexuel de la transmission du VIH de 97%.²
- En tant que produits communément utilisés, les préservatifs féminins empêcheront la grossesse pour 79 femmes sur 100 qui utilisent le produit la première année.³ Un usage correct et constant se traduit par la prévention de 95 grossesses sur 100 au cours de la première année d'utilisation. L'usage courant des préservatifs masculins empêchera 85 grossesses sur 100 au cours de la première année et 98 sur 100 grossesses s'ils sont utilisés correctement et de manière constante.⁴

LE PRÉSERVATIF FÉMININ A DES NIVEAUX ÉLEVÉS D'ACCEPTABILITÉ

- La recherche effectuée dans plus de 40 pays démontre l'acceptabilité parmi les femmes et les hommes de divers âges, statuts socio-économiques,

orientations sexuelles et emplacements géographiques, avec des taux allant jusqu'à 96%.⁵

- Les études ont indiqué que les préservatifs féminins sont souvent utilisés quand l'un ou les deux partenaires refusent d'utiliser le préservatif masculin.⁶
- Certaines femmes et certains hommes estiment que le plaisir sexuel est supérieur avec le préservatif féminin à celui avec le préservatif masculin.⁷

L'ACCÈS AUX PRÉSERVATIFS FÉMININS AUGMENTE LE NOMBRE D'ACTES SEXUELS PROTÉGÉS

- Des études sur Madagascar, le Kenya, l'Inde et le Brésil ont démontré que la promotion et l'usage du préservatif féminin augmentent le nombre total de rapports sexuels protégés, réduisant les taux d'IST et le risque d'infection par le VIH.⁸
- Les préservatifs féminins offrent une option de protection supplémentaire pour le rapport anal, comportement sexuel ayant la probabilité la plus élevée de transmission du VIH.

LES PRÉSERVATIFS FÉMININS DEMEURENT DANS UNE LARGE MESURE INACCESSIBLES

- En 2007, près de 26 millions de préservatifs féminins ont été distribués dans le monde entier, par rapport à 11 milliards de préservatifs masculins.⁹
- Les préservatifs féminins ne représentent que 0,2% seulement de l'approvisionnement total mondial des préservatifs.¹⁰
- Le Gouvernement U.S. a expédié des préservatifs féminins à 30 pays depuis 1998 et à 16 pays en 2007. Seuls cinq pays focus PEPFAR ont reçu des préservatifs féminins achetés aux U.S.A.¹¹
- Les préservatifs féminins ne représentent que 1,6% seulement des expéditions internationales américaines de préservatifs.¹²

RÉFÉRENCES

- ¹ UNFPA and PATH. 2006. *Female Condom: A Powerful Tool for Protection*. New York: United Nations Population Fund.
- ² Trusell, J, K. Sturgen, J. Strickler and R. Dominik. 1994. Comparative Contraceptive Efficacy of the Female Condom and Other Barrier Methods. *Family Planning Perspectives* 26: 66-72 as cited in Ebin, V. S. et al. 2006. In our Own Hands: SWAA-Ghana Champions the Female Condom. *Quality/Caldida/Quatlie* (17). New York: Population Council, Inc.
- ³ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHBSPH), U.S. Agency for International Development (USAID) and World Health Organization (WHO). 2007. *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. Baltimore, MD.: INFO Project.
- ⁴ Ibid fn. 4
- ⁵ UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research on Human Reproduction. *The Female Condom: A Review*. Geneva: World Health Organization, 1997; Cecil H, Perry MH, Seal DW, et al. The female condom: what we have learned thus far. *AIDS and Behavior* 1998;2(3):241-56.
- ⁶ Agha, S. 2001. Intention to Use the Female Condom Following a Mass-Marketing Campaign in Lusaka, Zambia. *American Journal of Public Health* 91(2): 307-310.
- ⁷ Dias, P., K. Souto and K. Page-Shafer. 2006. Long Term Female Condom Use among Vulnerable Populations in Brazil. *AIDS and Behavior* 10 (1): 71.
- ⁸ Center for Health and Gender Equity. 2008. *Saving Lives Now: Female Condoms and the Role of U.S. Foreign Aid*. Takoma Park, MD: Center for Health and Gender Equity.
- ⁹ Ibid fn. 8
- ¹⁰ Ibid fn. 8
- ¹¹ NEWVERN. 2008. NEWVERN is the information system for the Central Contraceptive Procurement (CCP) team of the GH/PRH/CSL Division of USAID. Arlington, VA: John Snow, Inc.
- ¹² Ibid fn. 11